


Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



БЫСТРЫЙ ВОСК W3 QUICK WAX & SHINE

Объем: 500 мл, 1000 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

W3 Быстрый воск – это продукт на основе восков, предназначенный для всех видов красок, автолаков, в том числе HS, 2K, акриловых, нитро, синтетических, а так же пластмасс, каучука, поверхностей из гелькоутов, стекла и т.д. Обеспечивает отличный внешний вид и защитную оболочку, также в случае трудных поверхностей. Удаляет следы от чистящих средств, потускнения, одновременно создавая дополнительную антистатическую защиту. Обладает высокими гидрофобными свойствами. Не оставляет следов на пластмассе и резине. Можно применять на открытом солнце при температуре до 70⁰C.

Не содержит силикона и двуокиси кремния!

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Консистенция: • Состав:
- Цвет:

жидкость
 вещество разработано с применением нанотехнологии, PTFE
 белый

12.06.2019

• Запах: • pH:

легкий банановый
нейтральный

• Растворимость: • Плотность:

с
р

• Вязкость:

е
д
н
я
я
в
в
о
д
е
0
,
9
9
3
г
/
с
м
з

чашка Forda Ø 4 мм - 9 сек.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется на все виды поверхностей высокого глянца.
- Можно наносить на пластик (внутри и снаружи), стекло, уплотнители, не оставляет следов.
- Может использоваться в любых погодных условиях (на открытом солнце, до 70⁰С), за исключением осадков и низких температур.

12.06.2019

- Поверхность перед нанесением должна быть сухой.
- Ручная обработка: распылить равномерно на поверхность, слегка растереть, после чего протереть и дополировать чистой салфеткой из микрофибры.
- Машинная обработка (машина DA): распылить равномерно на поверхность и аккуратно распределить на минимальной скорости (мягкая губка), после чего увеличить обороты и дополировать до блеска.

ХРАНЕНИЕ

Продукт наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25⁰С.
Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45⁰С.

Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства.